

2017 JÚN 30
18M/2017.

Oliver

2017 JÚL 05



Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

370-M/2017.



6728 Szeged, Napos út 4. ☒: 6706 Szeged 6., Pf. 17
Tel.: 36-62/549-340 e-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu

Szám: 35600/2523-11/2017.ált

Tárgy: Vízjogi létesítési engedély
Ügyintéző: dr. Juhász Éva/Török Ágnes
Tel.: 62/549-340
E-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu
Ügyirat azonosító: TVH- 103517-1-10/2017.

HATÁROZAT

Vízikönyvi szám: II/1603

Apátfalva Község Önkormányzata
(6931 Apátfalva, Templom u. 69.)
részére

v í z j o g i l é t e s í t é s i e n g e d é l y t

adok arra, hogy az SZVMF Zrt. (6720 Szeged, Széchenyi tér 5.) által készített tervdokumentációnak (munkaszám: 9/2016.) és jelen határozat előírásainak megfelelően az Apátfalva belterületi vízelvezető hálózat I. ütem vízellátási mélyékeit megépítse.

Létesíteni engedélyezett csapadékvíz elvezető rendszer főbb műszaki paraméterei:

Apátfalva község belterületén az alábbi műszaki adatokkal rendelkező csapadékvíz elvezető csatornák létesülnek:

Érintett utca	Ko-1-0-0 j. csatorna	Hossz (m)
Kossuth u.	D50 cm beton zárt szakasz	20
	D40 cm beton zárt szakasz	17
	D30 cm KG-PVC zárt szakasz	93
	1/40/40 mederburkoló elem	519
	Ø40 b. átereszt	166
Nagyköz utca	Na-1-0-0 j. csatorna	
	D30 cm KG-PVC zárt szakasz	46

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

6728 Szeged, Napos út 4. Tel.: 62/549-340

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

	1/20/20 mederburkoló elem	92
	Ø30 b. átereszt	46
	Na-1-1-0 j. csatorna	
	50/200 útpadka folyóka	44
	Na-1-2-0 j. csatorna	
	50/200 útpadka folyóka	45
	Ø30 b. átereszt	7
	Na-1-2-1 j. csatorna	
Kereszt utca	50/200 útpadka folyóka	41
	Ke-1-0-0 j. csatorna	
	50/200 útpadka folyóka	64
	Ø30 b. átereszt	3
	Ke-2-0-0 j. csatorna	
	1/20/20 mederburkoló elem	23
	50/200 útpadka folyóka	35
	Ø30 b. átereszt	20

Épül összesen (a fenti táblázat összesítő adatai):

Összesen	1281	m
Nyílt burkolt	1105	m
30-as zárt	139	m
40-es zárt	17	m
50-es zárt	20	m

A folyókák víznyelőaknán keresztül csatlakoznak a zárt csapadékvíz elvezető rendszerhez. A zárt szakaszokon iszapzsompos beton tisztítóaknák beépítésére kerül sor.

Egyéb műszaki adatokat az engedély alapját képező engedélyezési tervdokumentáció tartalmazza.

A létesítés során az alábbiak betartását, illetve figyelembevételét írom elő:

I. Vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontú előírások:

1. A kivitelezési munkálatok az Alsó-Tisza-vidéki és Vízügyi Igazgatóság 1956-0004/2016. számon kiadott nyilatkozatában foglaltak betartásával végezhetők.
2. A munkálatok ideje alatt a csatornában a szabad vízfolyást biztosítani kell.
3. Elválasztott rendszerű települési csapadékvíz elvezető csatornába szennyvizet vezetni tilos az üzemi területen összegyűjtött, megfelelően tisztított csapadékvíz kivételével.
4. A csapadékvíz csatornába, csapadékvíz elvezető árokba tisztítatlan települési szennyvizet vagy szervestrágyát tartalmazó vizet tilos bevezetni.
5. A tervezett elvezető rendszer szakaszos megvalósítása esetén törekedni kell az elkülönített ütemek, öblözetek önálló üzembe helyezhetőségéről.
6. **A csapadékvíz elvezető rendszer tervezett csatornaszakaszait a befogadók felől kiindulva kell kiépíteni.**
7. **Az átépítés időszakában gondoskodni kell a meglévő csatorna hálózatba érkező, ott levonuló vizek károkozás mentes levezetéséről.**

8. A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.
9. A tervezési területen lévő telkekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. A meglévő tetőlefolyókat, udvartéti kivezetéseket az új csatornába be kell kötni.
10. A csapadékvíz elvezető rendszer építése és üzemeltetése során más létesítmény, építmény, közmű funkcióját, állagát nem befolyásolhatja, illetve veszélyeztetheti.
11. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról az egyéb érdekeltet tájékoztatása mellett az I. fokú vízügyi hatóságot értesíteni kell. A sikeres műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül a jelen engedély tárgyi hatálya alá tartozó létesítmények megvalósulási tervének egyidejű becsatolásával Apátfalva település belterületi csapadékvíz elvezetésére 60081-2-12/2013. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély egységes szerkezetű módosítását kell megkérni. A benyújtott dokumentációhoz – a vonatkozó jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeken túl – csatolni kell a részletes létesítményjegyzéket, az ATIVIZIG megvalósulásra vonatkozó nyilatkozatát.

II. Egyéb előírások:

1. A létesítményeket az engedélyezési tervben foglaltak, valamint jelen határozat előírásai szerint, az engedély érvényességi idejében kell megvalósítani.
2. A kivitelezési munkálatok megkezdésének időpontjáról hatóságunkat, a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban értesíteni kell.
3. Ezen engedélyt mellékleteivel együtt meg kell őrizni és az ellenőrzésre jogosultnak felmutatni.
4. A létesítményekre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt, az engedélyezési tervet, az építési naplót, a kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára vonatkozó bizonylatokat és a kivitelező jogosultságára vonatkozó igazolást a kivitelező köteles a munkavégzés helyszínén tartani.
5. A munkálatokat csak érvényes közműkezelői és közútkezelői hozzájárulások birtokában lehet végezni. Az engedélyes köteles az érintett közműkezelők és közútkezelő hozzájárulásában foglaltakat betartani.
6. A beruházás elhúzódnása esetén – megfelelő indokolás mellett – az érvényességi idő lejártá előtt, annak meghosszabbítása kérhető.
7. Az engedélyes személyében beálló vagy a megállapított műszaki adatokat érintő változásokat 30 napon belül a vízügyi hatóságnak be kell jelenteni az engedélyesnek és jogutódjának is, és az új helyzetnek megfelelően ezen vízjogi engedély módosítását kell kérni – az engedély érvényességi idején belül.
8. A vízjogi létesítési engedély feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

9. Az építés befejezése után tartandó műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról az egyéb érdekeltek tájékoztatása mellett a vízügyi hatóságot 8 nappal korábban értesíteni kell.
10. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni Hatóságomtól.
11. Engedélyes köteles a felügyeleti ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak biztosítani, és az eljárás lefolytatását mindenben elősegíteni.
12. Jelen engedély jogszabály által előírt egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

Az eljárásba bevont szakhatóságok nyilatkozatai:

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály CS-06Z/01/04884-2/2017. számon szakhatósági eljárását az alábbiak szerint megszüntette:

„A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, mint engedélyező hatóság 2017. május 12. napján érkezett - 35600/2178-4/2017. ált. számú, TVH-103517-1-4/2017. ügyirat azonosítóval rendelkező - megkeresésében Hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte Apátfalva Község Önkormányzata (6931 Apátfalva, Templom u. 69.) megbízásából az SZVMF Zrt. (6720 Szeged, Széchenyi tér 5.) által benyújtott Apátfalva belterületi vízelvezető hálózat I. ütemére vonatkozóan vízjogi létesítési engedély kiadása tárgyában. A tárgyi vízjogi létesítési engedély kiadására indított szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló eljárást hatáskör hiányában megszüntetjük. Ezen végzés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható.”

Jász-Nagykun –Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály JN/HF/BO/1386-2/2017. számon szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) az Apátfalva Község Önkormányzata (6931 Apátfalva, Templom u. 69. a továbbiakban Engedélyes) kérelmére – Apátfalva belterületi vízelvezető hálózat I. ütem vízi létesítményei vonatkozásában - vízjogi létesítési engedély kiadásához feltételek nélkül hozzájárul. A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Apátfalva Község Jegyzője a 370-9/2017. számon szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által az SZVMF Zrt. (6720 Szeged, Széchenyi tér 5.) Apátfalva belterületi vízelvezető hálózat I. ütem beruházás vonatkozásában érkezett kérelmet, és a vízjogi engedélyes tervet megvizsgálva a vízjogi létesítési engedély kiadásához feltételként előírt jegyzői szakhatósági hozzájárulást megadom. Ezen állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, csak az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott első fokú határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Az engedély hatálya 2019. június 30. napja.

Az ügyfél az eljárás során a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet I. melléklet 2.6.a.) pontja szerinti 100.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Határozatom ellen a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint az I. fokú vízügyi hatósághoz, a közléstől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtható díjköteles fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével –, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00283597-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

Apátfalva község Önkormányzata (6931 Apátfalva, Templom u. 69.) megbízásából az SZVMF Zrt. (6720 Szeged, Széchenyi tér 5.) 2017. április 28-án az Apátfalva belterületi vízelvezető hálózat I. ütem vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be Hatóságunkhoz.

A benyújtott kérelem hiányos volt, ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 37. §-a alapján Hatóságunk a TVH-103517-1-2/2017. számú végzéssel hiánypótlási felhívást bocsátott ki. Az ügyfél a hiánypótlás tisztázási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A tárgyi témában az SZVMF Zrt. készítette el a vízjogi létesítési engedélyezési dokumentációt, Tsz.: 9/2016.

1./ A tárgyi fejlesztéshez kapcsolódó előzmények, meglévő vízrendezési állapot

Apátfalva Község Önkormányzata a község belterületi csapadékvíz elvezető hálózatát a korábbi években fejlesztette, felújította a 60 081-1-11/2009., 29 764-6-6/2009. és 29 764-7-6/2009. számon kiadott vízjogi létesítési engedélyek alapján. Az elkészült rendszert az önkormányzat a 60081-2-12/2013. számon kiadott, TVH- 60081-3-11/2016. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély birtokában üzemelteti.

A tervezési területen jelenleg:

a Kossuth Lajos utca meglévő nyílt, földmedrű csapadékvíz elvezető csatornája növényzettel erősen benőtt, feliszapolódott, és nem megfelelő keresztmetszetűek az átereszek.

A Nagyköz és a Kereszt utca érintett szakaszán nincs kiépített elvezető rendszer.

2./ Tervezett fejlesztés

A tervezési területen korábban is meglévő csapadékvíz elvezető rendszerben tapasztalt fenti hiányosságok megszüntetése, valamint az elvezetés nélküli területeken a biztonságos csapadékvíz elvezetés megteremtése érdekében az önkormányzat a rendszer fejlesztését, rekonstrukcióját tervezi.

Apátfalva belterületi vízrendezésének következő I. ütemű fejlesztése az alábbi munkákat foglalja magában:

a Kereszt utcában (köz), a Kereszt utca és Móricz Zsigmond utcák között, kétoldali, összesen 145 fm hosszban,

a Nagyköz utcában, a Kossuth Lajos és Templom utcák között, összesen 321 fm hosszban kétoldali csapadékvíz elvezető rendszer épül ki.

A Kossuth Lajos utcában a Hunyadi utca és Kölcsey utca közötti szakaszon a páratlan oldalon a jelenleg is működő nyílt, földmedrű csapadékvíz elvezető csatorna kerül előre gyártott betonburkoló elemekkel kiburkolásra. A meglévő átereszeket 722 fm hosszban átépítik, valamint a Hunyadi utca felőli végén egy 93 fm-es szakaszon zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése indokolt.

Mindhárom utcában a kapubejárók alatt új, beton átereszek kialakítása valósul meg.

Befogadók:

A tervezési terület a település déli csapadékvíz elvezető öblözetében, a belterület 43 sz. főúttól D-re lévő részén helyezkedik el. A három utcában kiépítendő csapadékvíz elvezető rendszer a település meglévő belterületi elvezető rendszeréhez csatlakozik. A rendszer üzemeltetője, Apátfalva Község Önkormányzata befogadói nyilatkozatát 411/13/2016. számon megadta.

A déli öblözetben kiépült hálózat által összegyűjtött csapadékvíz elvezetése a Kölcsey utcai csatorna 2+230 km szelvényében megépített átemelő és a Kölcsey utca végén, hrsz.: 276 alatti ingatlanon kialakított kb. 10.000 m³-es záportározón keresztül a Magyar Állam tulajdonában, ATIVIZIG vagyonkezelésében lévő Apátfalva, belterület 381 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő Apátfalva belterületi csatornán átvezetve történik.

Az Apátfalva belterületi csatorna a Maros jobb parti töltés 33+560 tkm szelvényében az önkormányzat tulajdonában lévő szivattyútelepre csatlakozik, amely a Maros magas vízállása esetén 0,5 m³/s kapacitással emeli át a csapadékvizet. Alacsony vízállás esetén bevezetés az igazgatóság vagyonkezelésében lévő Apátfalvi alsó zsilipen keresztül gravitációsan lehetséges.

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a közvetett befogadó üzemeltetője, a projekt megvalósításához befogadói nyilatkozatát 1956-0004/2016. számon megadta.

Befogadókat terhelő vízmennyiségek

A létesíteni tervezett csapadékvíz elvezető csatornák mértékadó csapadékvíz hozamainak meghatározását az MI - 10 – 455/1988 szerint racionális módszerrel végezték, 2 éves gyakoriságú csapadék figyelembe vételével. Az elvezető rendszer tároló képességéből adódó késleltetést a Schnrank-féle állandó alkalmazásával számolták.

Kölcsey utcában meglévő csapadékvíz csatorna terhelése:

A Kossuth utcában átépíteni tervezett Ko-1-0 j. csatorna kezdőszelvényére megadott mértékadó csapadékvíz mennyiség: 97,45 l/s

A szelvényhez tartozó vízgyűjtő teljes területe: 13,9 ha

Templom utcában meglévő csapadékvíz csatorna terhelése:

Nagyköz utcában kiépülő Na-1-0-0 j. csatorna kezdőszelvényére megadott mértékadó csapadékvíz mennyiség: 30,35 l/s

A szelvényhez tartozó vízgyűjtő teljes területe: 1,05 ha

Kereszt utcában meglévő csapadékvíz csatorna terhelése:

A Kereszt utcában kiépülő Ke-1-0-0 és Ke-2-0-0 j. csatorna kezdőszelvényére megadott mértékadó csapadékvíz mennyiség: 9,10+11,27 l/s

A szelvényhez tartozó vízgyűjtő teljes területe: 0,18+0,2 ha

A lefolytatott hatósági engedélyezési eljárás során megállapítást nyert, hogy a tervdokumentációt Tamás Péter készítette el. A tervezői jogosultságot megvizsgálta Hatóságunk és megállapította, hogy a tervező a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara tagja, regisztrációs száma: 06-60749. A tervező a tárgyi vízálléshatártervek megtervezésére jogosultsággal rendelkezik.

A tervezett vízálléshatártervekkel érintett ingatlanok feletti rendelkezési jog igazolása megtörtént.

A benyújtott tervdokumentációt megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak, a rendelkező részben foglalt előírásokkal a vízjogi létesítési engedély kiadásának akadály nincs.

A rendelkező részben tett vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontú előírások indokolása:

Elválasztott rendszerű települési csapadékvíz elvezető csatornába szennyvíz és szervesanyag tartalmú víz bevezetését a 220/2004. (VII.21.) Kormány rendelet 12.§ (6) bekezdése, illetve a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Kormány rendelet 49.§ (5) bekezdése értelmében tiltottuk meg.

A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer esetében alkalmazni kell az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 47. § - át, mely az alábbiakat írja elő:

(8) A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

(9) A csapadékvíz a telken belül elszívárogatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.

(10) A telekről csapadékvíz a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.

A fentiekkel kapcsolatos rendelkezéseket az 1995. évi LVII. tv. 28. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltak alapján tettem meg.

Eljárásom során a Ket. 44. §-a, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire alapján az alábbi szakhatóságokat vontam be az engedélyezési eljárásba:

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály CS-06Z/01/04884-2/2017. számon szakhatósági eljárását az alábbi indokolással szüntette meg:

„A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, mint engedélyező hatóság 2017. május 12. napján érkezett - 35600/2178-4/2017.ált. számú, TVH-103517-1-4/2017. ügyirat azonosítóval rendelkező - megkeresésében Hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte Apátfalva Község Önkormányzata (6931 Apátfalva, Templom u. 69.) megbízásából az SZVMF Zrt. (6720 Szeged, Széchenyi tér 5.) által benyújtott Apátfalva belterületi vízelvezető hálózat I. ütemére vonatkozóan vízjogi létesítési engedély kiadása tárgyában.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) és f) pontja, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 22. § (1) bekezdése értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni.

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

A tevékenység nem sorolható be a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. szánni mellékletben (a hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek) szereplő tevékenységek közé.

Az érintett belterületi ingatlan védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint.

Fentiek értelmében, azon szakkérdés vizsgálata, hogy a vonatkozó jogszabály szerinti tevékenységek és létesítmények esetében feltételezhető-e jelentős környezeti hatás, illetve a táj- és természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e, tárgyi eljárásban nem merül fel.

A fentiekre tekintettel a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) és f) pontjainak vonatkozásában hatáskörünk hiányát állapítjuk meg és a Ket. 45/A. § (3) bekezdésére figyelemmel, a rendelkező részben foglaltak szerint a szakhatósági eljárást megszüntetjük, melyről az engedélyező hatóságot jelen végzés megküldésével értesítjük.

A végzéssel szembeni fellebbezési lehetőséggel kapcsolatban a Ket. 98. § (2) bekezdés alapján adtunk tájékoztatást.

Jász-Nagykun –Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály JN/HF/BO/1386-2/2017. számon szakhatósági állásfoglalását az alábbi indokolással adta meg:

„A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2017. június 6-án szakhatósági állásfoglalás kérésével kereste meg a Bányafelügyeletet, a tárgyi vízjogi létesítési engedéllyel kapcsolatban.

A Bányafelügyelet a rendelkezésre álló adatok és a tervdokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett tevékenység szilárd ásványi nyersanyag lelőhelyet, bányatelket nem érint. Mivel az Engedélyes a belterületi vízelvezető hálózat I. ütem kialakítása során a kitermelt ásványi nyersanyagot az érintett belterületi ingatlanon kívánja felhasználni, a Bányafelügyelet a rendelkező részben hozott döntését a bányászatról szóló 1993.évi XLVIII.törvény (Bt.) 1. § (7) bekezdése alapján hozta meg.

A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015.(XII.30.) NFM rendelet alapján, a 26 000 Ft szakhatósági eljárási díj rendezett.

A Bányafelügyelet felhívja a figyelmet arra, hogy a Bt. 41. § (1) bekezdése alapján a jogerős és végrehajtható hatósági engedély nélkül, vagy attól eltérően folytatott tevékenység során végzett ásványi nyersanyag kitermelés jogosulatlan bányászati tevékenységnek minősül, mely esetében a tevékenységet végzőt vagy végeztetőt a bányafelügyelet eltiltja a tevékenység folytatásától és bírsággal sújthatja!

A Bányafelügyelet jelen állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdésébe foglaltak szerint, hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének l) pontja, illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

A jogorvoslati tájékoztató a 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdésén alapul."

Apátfalva Község Jegyzője a 370-9/2017. számon szakhatósági állásfoglalását az alábbi indokolással adta meg:

„A Csongrád Megyei Igazgatóság kezdeményezésére SZVMF Zrt. (6720 Szeged. Széchenyi tér 5.) Apátfalva belterületi vízelvezető hálózat I. ütem beruházás ügyében eljárás indult a Hivatalomnál. A kérelem és a vízjogi üzemeltetési engedélyes terv felülvizsgálata alapján megállapítottam, hogy az Apátfalva 1843. 1873. 19. 1983 I.2087. 602 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett ezen beruházás nem érint helyi jelentőségű természetvédelmi területet, illetve meglétei Apátfalva Község Önkormányzat Településrendezési tervének és Helyi építési szabályzatának.

Hatóságom, mint szakhatóság illetékességét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 44.§ (1) bekezdés, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996 (V.22.) Korm. rendelet 27.(1) bekezdése alapján, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés g) pontja határozzák meg.

A jogorvoslat lehetőségéről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdése rendelkezik."

A kérelmet átvizsgálva megállapítottuk, hogy az megfelel a hatályos vízügyi jogszabályoknak és előírásoknak. A vízjogi létesítési engedély kiadásának a rendelkező részben foglalt előírásokkal vízgazdálkodási akadálya nincs.

A fentiekkel kapcsolatos rendelkezéseket a Vgt. 28. § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak alapján tettem meg.

A vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárást a Ket. valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően folytattam le.

A határozatot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgt.) 28. és 29. §-a, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet figyelembevételével hoztam meg.

Tájékoztatjuk, hogy a becsatolt engedélyezési tervdokumentáció plusz példányait a jogerőre emelkedéstől számított 30 napon belül Hatóságunk Ügyfélszolgálatán, ügyfélszolgálati időben, előre egyeztetett időpontban átveheti. Ezt követően a tervdokumentáció megőrzésére Hatóságunknak nincs lehetősége.

Jelen közigazgatási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklet 2.6.a.) pontja határozza meg. Kérelmező a 100.000,- Ft értékű igazgatási szolgáltatási díjat befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71/A. § (1) bekezdése alapján a TVH- 103517-1-3/2017. (35600/2523-3/2016.ált.) számú végzéssel függő hatályú döntést bocsátott ki Hatóságunk, melynek hatálya a Ket. 71/A. § (4) bekezdése alapján 2017. június 28. napja.

A Ket. 71/A. § (4) bekezdése szerint „a függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését követő két hónap elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött, és az eljárást nem szünteti meg.”


Tekintettel arra, hogy jelen határozat a függő hatályú végzésben megállapított időpont előtt kiadásra került, ahhoz a Ket. 71/A. § (4) bekezdése alapján nem kapcsolódnak joghatások.

A fellebbezési jogot a Ket. 98-99. §-a biztosítja. A jogorvoslati eljárás díjáról adott tájékoztatás a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően történt.

A hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet a 2. melléklet 11. pontja állapítja meg.

Szeged, 2017. június 27.

**Szatmári Imre tüz. dandártábornok
főtanácsos megyei igazgató
nevében és megbízásából:**



**Rókus Imre tüz. alezredes s. k.
szolgálatvezető**

Melléklet: jogerő után 1 pld. tervdokumentáció 2. címzett részére
Készült: 8 eredeti példányban
Egy példány: 5 lap (10 oldal)
Kapja: 1. Irattár
2. Apátfalva Község Önkormányzata (6931 Apátfalva, Templom u. 69.) tv.
3. SZVMF Zrt. (6720 Szeged, Széchenyi tér 5.) tv.
4. ATIVIZIG (6720 Szeged, Stefánia 4.) személyes benyújtás
5. CsMKH Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
(6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) Hatósági nyilvántartás helyben
6. Apátfalva Község Jegyzője (6931 Apátfalva, Templom u. 69.)
7. Hatósági nyilvántartás helyben

Elektronikus úton kapja:

1. Jász-Nagykún-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
(5000 Szolnok, Hősök tere 6.) Nova Szeüisz

Elérési útvonal: -